



装饰耐火板
System Application Program
华佳乐®|系统应用方案




常州华佳乐装饰材料有限公司是一家集生产加工、销售、安装为一体的有限责任公司，生产装饰耐火板、B1级抗倍特板、实芯耐腐蚀理化板、玻纤板、无石棉水泥纤维板等。

华佳乐拥有大规模的生产基地和生产设备，能够实现规模化、标准化生产。产品质量管理体系健全，已通过相关认证，确保产品防火性能达标。


在未来的日子里，我们将继续以“质量至上、顾客至上”为根本指导理念，不断持续改进和完善公司的管理。公司将一如既往的致力于产品的开发，立足于坚实的质量基础，提供定制化产品设计、物流、售后等一站式服务。



品牌价值理念
BRAND VALUE



九大制造技术
9 CORE TECHNOLOGIES



装饰耐火板

耐火板, 也常被称为防火板, 是一种广泛应用在建筑装饰、家具制造、厨柜、实验室台面等领域的表面装饰材料。它拥有多种称呼, 科学名称为热固性树脂浸渍纸高压层压板 (HPL - Decorative High-pressure Laminate)。下面是对耐火板的详细介绍:

材质与结构:耐火板主要由牛皮纸或棉布等基材浸渍酚醛树脂或其他耐热树脂后, 经过高温高压处理而成的一种多层复合材料。表面层通常会使用带有色彩和纹理的特殊纸张, 以提供丰富的装饰效果。

耐火性能:尽管名为“耐火板”, 实际上它并非完全不怕火, 而是具有一定的阻燃性和耐燃性。这意味着在遭遇火源时, 它可以减缓火势蔓延, 为人员疏散和灭火争取时间。耐火板的防火等级根据不同的标准 (如国标GB8624) 分为A、B等多个级别, A级耐火板的耐火时间可达到1.5小时以上, 而B级大约为1小时, 具体耐火时间还与板材的厚度有关。

应用领域:由于其良好的装饰性和实用性, 耐火板被广泛应用于室内装饰, 包括墙面、隔断、家具表面、厨房橱柜、实验台面等, 特别是在需要考虑防火问题的公共场所和住宅中。

物理特性:耐火板不仅具有一定的耐火性, 还具备耐磨、耐刮、易清洁、防潮、不易褪色等特点, 这些特性使得它成为受欢迎的建筑材料之一。此外, 它还提供了多样化的表面处理和颜色选择, 以满足不同设计需求。

生产与施工:正规生产的耐火板需通过严格的工艺流程确保质量, 包括正确的压贴技术和使用合适的基材 (如刨花板、密度板等)。在施工安装时, 正确的边缘处理和接缝处理也是确保其性能的关键步骤。

综上所述, 耐火板是一种结合了美观与实用性的多功能材料, 尤其适合那些对防火问题有严格要求的装饰项目。

产品结构



规格
1200mm*2400mm
1200mm*3000mm

常规厚度
4.5mm-8.5mm

产品性能

优质



B2级防火



绿色环保



抗菌防霉

- ☆达到B2级防火标准
- ☆甲醛放量符合国际限量标准
- ☆抗菌防霉

耐用



耐磨损



耐刮擦




耐污染

- ☆结构致密，抗压性强
- ☆耐磨抗损，久用如新，不易变形

美观



多色可选



色泽持久

- ☆各色可选，有纯色，木纹，石纹，花色等多种饰面
- ☆防褪色处理，长效固色

便捷



容易清洁



加工简易

- ☆可用清水、温和的清洁剂进行清洗
- ☆制造周期短，安装方便

维护与保养/Care & Maintenance

耐火板类产品清洁建议:

- ◆请使用潮湿的布或者海绵清洁表面，配合使用性能温和的肥皂或者清洁剂。再使用温水喷淋清洁整个表面并擦干。
- ◆对于比较难清洁的污渍，比如咖啡或者茶，可以使用性能温和的家用清洁剂和发酵粉混合成均匀膏状;使用硬尼龙刷清洁污染区域(约15~20个来回刷洗)不要过分刷洗，避免损坏表面处理。
- ◆以上方式不能清洁的顽固污渍，需要使用浓缩家用漂白剂或者洗甲水;使用沾满漂白剂或者洗甲水的棉球,轻轻擦洗污渍2分钟; 使用温水喷淋清洗整个表面并使用软布擦干;如果污渍逐渐消失，并且耐火板表面没有影响，这些清洁步骤可以重复。

提醒:


耐火板类产品表面长间接触漂白产品，会导致褪色。所以在清洁后请喷淋冲洗表面。如果没有喷淋冲洗,即使只有少量的清洁剂残留在耐火板类产品表面，也会造成损坏。干燥的残留物可能不可见，但饮料容器带来的水分可能重新使其发生作用, 造成破损污渍。烤盘和其他加热电器(比如电加热煎锅)直接放置在产品表面上，会损坏产品美观。请使用隔热垫或者金属架放置。

注意事项:

- ◆不要使用酸性或者研磨性质清洁剂，会损坏耐火板类产品表面。含碱排水清洁剂会损坏耐火板类产品表面。如果有此类清洁剂溅到产品表面,需要立即清理,并且用清水多次喷淋冲洗。
- ◆毛发、纺织物和食物的染料会带来污渍。如果有此类液体喷溅到产品表面需要立即使用洗碗液或者通用型清洁剂进行清理。
- ◆在操作台面没有保护的情况下，不能直接使用烤箱清洁剂。请立即清理残留的清洁剂,并用清水多次喷淋冲洗。
- ◆除锈剂含有烈性化学物，会带来损坏。如果有除锈剂残留表面，请立即使用苏打水进行清洗，并使用清水多次喷淋冲洗。
- ◆钢丝球或者其他高破擦性工具会损坏耐火板类产品表面，不要使用这些工具进行清洁;不要把钢丝球放置在产品表面,会造成腐蚀落下污渍。
- ◆除锈剂含有烈性化学物，会带来损坏。如果有除锈剂残留表面，请立即使用苏打水进行清洗，并使用清水多次喷淋冲洗。

特色表面肌理


赋予板材自然之美，带来贴近自然的感官体验，实现人与环境和谐共生。




拉丝面 Metallic Line



SL 光棱面 Rigato



X 细竖条纹面 Slim Line



T 竖条纹面 T-Line




雕刻横纹面 Sculpted




BW 横纹波面 Wave




SB 水波纹面 Water Wave




SW 竖波纹 Straight Wave




旗格纹 CH




MSK 小马赛克 Micro Mosaic




MSK-D 大马赛克 Big Mosaic




LJ 六角 Hexagon




老皮纹 Older Skin




ZW 水珠纹 Droplet




YX 异形 Abnormal



皮纹 Leather




SF 丝绒面 Silk




PR 羊皮面 Lambskin



YS 岩石纹 Stone



肌理石 Skin




CY 峡谷纹 Canyon




K 刷纹面 Brushed



F 麻面 Texture




G 镜面 Gloss



Y 亚光 Matt



WM 天然木皮 Naturelle Wax
⑤




M 立体木纹 3D-Wooden




CM 粗立体木纹 Natural Grain




YM 粗天然木面 Wirebrush



R 浮雕面 Embossme



ZF 直纹浮雕 Straight Emboss




ST 锯木纹 Sawcut




D8 裸木纹 Drygrain ⑤




LN 纤直面 Brushed




MD 小圆点 Microdot




YD 大圆点 Dot




FD 小方点 Micro Square



FG 小方格 Small Square




PX 网织纹 Plex




SF 闪闪发光 Shine




MS 麦穗 Wheat




KQ 孔雀开屏 Peacock



JH 几何 Geometry



FH 风火轮 Wind




LM 亚麻面 Linum



S 射线 Radiation



JB 甲板纹 Deck






XB 麻布纹 Linen Cloth









SPECIALIZED PRODUCTION

常州华佳乐装饰材料有限公司
Welcome To China Jiale Industry Co.,Ltd
江苏省常州市武进区横林镇崔桥东环南路2号
NO.2 South Donghuan Road, Cuiqiao Village,
Henglin Town, Changzhou City, Jiangsu Province,
China 213103

Tel:+86-519-88491222
Fax:+86-519-88496780
Web:<https://www.czhl.com/>